

**COMUNITA' MONTANA
CHISONE GERMANASCA**

**PIANO REGOLATORE
GENERALE
INTERCOMUNALE**


1ª Variante

Approvato dal Consiglio di Piano n. 11/2 del 25-5-87

Comune di PERRERO

SCHEDE E TABELLE DI ZONA

53
16-10-87



Aggiornato con le VARIANTI PARZIALI:

1ª, 2ª, 3ª

vol. 1º

CON CORREZIONI IMPORTE IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA
REGIONE PIEMONTE

<p>comunita' montana valli chisono e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BA 1 Barbencia</u></p> <p>destinazione <u>residenziale</u></p> <p><u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>3450</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>0,59</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,54</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p> <p>E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art:25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO</p> <p>Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p> <p>demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>Scu</i></p>	

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI BA 2 Grangette
destinazione residenziale
PERRERO
sup.terr.mq 3560

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario 0,31
Indice territoriale 0,27

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra art.25 N.di A.
Rapp. di copertura
Distanza dai confini art.25 N.di A.
Distanza dalle strade art.25 N.di A.
Confrontanza art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI
E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77

CON INTERVENTO DIRETTO
Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO
demolizione e ricostruzione,

NOTE

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BA 3 Clot</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>1733</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____ Indice territoriale _____</p>	<p><u>0,54</u> <u>0,46</u></p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____ Rapp. di copertura _____ Distanza dai confini _____ Distanza dalle strade _____ Confrontanza _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u></p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BA 4 Forengo</u> <u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>1410</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____ Indice territoriale _____</p>	<p><u>3,6</u> <u>2,10</u></p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____ Rapp. di copertura _____ Distanza dai confini _____ Distanza dalle strade _____ Confrontanza _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u> _____ <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u></p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e l/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 1 Villasecca inf.</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>4560</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>4,03</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,96</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>_____</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI BB 2 Villasecca sup.
destinazione residenziale
PERRERO
sup.terr.mq 1400

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario 0,70

Indice territoriale 0,64

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra art.25 N.di A.

Rapp. di copertura =

Distanza dai confini art.25 N.di A.

Distanza dalle strade art.25 n.di A.

Confrontanza art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 3 Serre Marco</u> <u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>1200</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>14</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>1, 2</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 n.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p>	
<p>NOTE</p>		
	<p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI BB 4 Reynaud
destinazione residenziale
PERRERO
sup.terr.mq 1200

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario 0,4
Indice territoriale 0,37

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra art.25 N.di A.
Rapp. di copertura =
Distanza dai confini art.25 N.di A.
Distanza dalle strade art.25 n.di A.
Confrontanza art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI
E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO
Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO
Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

BB 5 Moliera

PERRERO

destinazione residenziale

sup.terr.mq 1120

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario

0,3

Indice territoriale

0,24

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra

art.25 N.di A.

Rapp. di copertura

0,24

Distanza dai confini

art.25 N.di A.

Distanza dalle strade

art.25 n.di A.

Confrontanza

art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 6 Giulberso</u> <u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>2920</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____ Indice territoriale _____</p>	<p><u>0,7</u> <u>0,61</u></p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____ Rapp. di copertura _____ Distanza dai confini _____ Distanza dalle strade _____ Confrontanza _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u></p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e l/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 8 Barneo</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>3320</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>0,7</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,67</p>
	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>Paul</i></p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 9 Rivoira</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>4480</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>0,7</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,56</p>
	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>Paul</i></p>	

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

BB 10 Grasso

PERRERO

destinazione residenziale

sup.terr.mq 1640

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario

0,2

Indice territoriale

0,16

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra

art.25 N.di A.

Rapp. di copertura

=

Distanza dai confini

art.25 N.di A.

Distanza dalle strade

art.25 n.di A.

Confrontanza

art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' zona satura di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.16 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, aumenti di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

demolizione e ricostruzione,

NOTE

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1497 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo.

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 11 Campo del Parco</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>720</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____ Indice territoriale _____</p>	<p><u>05</u> <u>0,37</u></p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____ Rapp. di copertura _____ Distanza dai confini _____ Distanza dalle strade _____ Confrontanza _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u> <u>=</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 n.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u></p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' zona satura di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.16 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1497 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo.</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB.12 Granero</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>5284</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>1,1</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,9</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p>	

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

BB 13 Eurocchiori

PERRERO

destinazione residenziale

sup.terr.mq 760

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario

0,2

Indice territoriale

0,2

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra

art.25 N.di A.

Rapp. di copertura

=

Distanza dai confini

art.25 N.di A.

Distanza dalle strade

art.25 n.di A.

Confrontanza

art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 14 Serre Giors</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>3150</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____ Indice territoriale _____</p>	<p><u>1,5</u> <u>1,4</u></p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____ Rapp. di copertura _____ Distanza dai confini _____ Distanza dalle strade _____ Confrontanza _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u></p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e l/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 15 Cassas</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>3180</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p> <p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,4</p> <p>0,33</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p> <p>Rapp. di copertura _____</p> <p>Distanza dai confini _____</p> <p>Distanza dalle strade _____</p> <p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p> <p>=</p> <p>art.25 N.di A.</p> <p>art.25 n.di A.</p> <p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p> <p>E' zona satura di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.16 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO</p> <p>Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p> <p>demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1497 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo.</p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 16 Clotesso</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>2350</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p><u>1,1</u></p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p><u>0,9</u></p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p><u> </u></p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 17 Eirassa</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>3070</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p><u>1,5</u></p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p><u>1,4</u></p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p><u>=</u></p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

BB 18 Crò

PERRERO

destinazione residenziale

sup.terr.mq 3760

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario

0,23

Indice territoriale

0,20

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra

art.25 N.di A.

Rapp. di copertura

=

Distanza dai confini

art.25 N.di A.

Distanza dalle strade

art.25 n.di A.

Confrontanza

art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 19 Roccia</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERBERO</u> sup.terr.mq <u>2560</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>1,3</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,8</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p></p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p>	

comunita' montana valli chisone e germanasca	COMUNE DI <u>BB-20 Linsardo</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>2106</u>	
INDICI URBANISTICI	Indice fondiario _____	<u>0,3</u>
	Indice territoriale _____	<u>0,3</u>
INDICI EDILIZI	Altezza max / piani fuori terra _____	<u>art.25 N.di A.</u>
	Rapp. di copertura _____	<u> = </u>
	Distanza dai confini _____	<u>art.25 N.di A.</u>
	Distanza dalle strade _____	<u>art.25 N.di A.</u>
	Confrontanza _____	<u>art.25 N.di A.</u>
NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77	
	CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura	
	CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO	
	CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,	
NOTE	E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo	

comunita' montana valli chisone e germanasca	COMUNE DI <u>BB 21 Grange</u>
	destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>4310</u>

INDICI URBANISTICI	Indice fondiario <u>1,03</u>
	Indice territoriale <u>0,9</u>

INDICI EDILIZI	Altezza max / piani fuori terra <u>art.25 N.di A.</u>
	Rapp. di copertura <u>=</u>
	Distanza dai confini <u>art.25 N.di A.</u>
	Distanza dalle strade <u>art.25 N.di A.</u>
	Confrontanza <u>art.25 N.di A.</u>

NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77
	CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura
	CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO
	CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,

NOTE	E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo
-------------	---

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI BB 22 Basria
PERRERO destinazione residenziale
sup.terr.mq 880

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario 0,2
Indice territoriale 0,2

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra art.25 N.di A.
Rapp. di copertura =
Distanza dai confini art.25 N.di A.
Distanza dalle strade art.25 n.di A.
Confrontanza art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

BB 23 Torre

_____ PERRERO _____

destinazione residenziale

sup.terr.mq 1120

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario _____

0,6

Indice territoriale _____

0,6

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra _____

art.25 N.di A.

Rapp. di copertura _____

=

Distanza dai confini _____

art.25 N.di A.

Distanza dalle strade _____

art.25 n.di A.

Confrontanza _____

art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 24 Plancia</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>FERRERO</u>; sup.terr.mq <u>1040</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>0,26</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,26</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 n.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p>	
<p>NOTE</p>	<p></p>	

Law

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 25 Serre</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>4890</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>0,5</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,3</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 n.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO</p>	
	<p>Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p>	

Handwritten signature

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI BB 26 Saretto
destinazione residenziale
PERRERO
sup.terr.mq 2640

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario 0,3
Indice territoriale 0,3

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra art.25 N.di A.
Rapp. di copertura =
Distanza dai confini art.25 N.di A.
Distanza dalle strade art.25 n.di A.
Confrontanza art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI
E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO
Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO
Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

Paul

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 27 Bessè</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>1770</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>1,02</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>1,02</p>
	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p></p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p>	

comunita' montana
valli
chisonc e germanasca

COMUNE DI BB 28 Chiabrano
destinazione residenziale
PERRERO
sup.terr.mq 4600

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario 0,6
Indice territoriale 0,4

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra art.25 N.di A.
Rapp. di copertura =
Distanza dai confini art.25 N.di A.
Distanza dalle strade art.25 n.di A.
Confrontanza art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 29 Ribetti</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>1600</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p><u>1,24</u></p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p><u>1,24</u></p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p><u>=</u></p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p><u>art.25 n.di A.</u></p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p>	
<p>NOTE</p>	<p></p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 30 Lorenzo</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>3280</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>0,3</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,3</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 n.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BB 31 Saretti</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO I</u> sup.terr.mq <u>1280</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p><u>0,2</u></p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p><u>0,2</u></p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p><u>=</u></p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p><u>art.25 n.di A.</u></p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u></p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A.</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p>	
<p>NOTE</p>		

[Handwritten signature]

comune di PERRERO

zona

BB32 Pian Faetto

destinazione residenziale
superficie territoriale mq 8.038

indici urbanistici

indice fondiario 0.06

indice territoriale 0.04

indici edilizi

altezza max /piani fuori terra art. 25 N.di A.
rapporto di copertura art. 25 N.di A.
distanza dai confini art. 25 N.di A.
distanza dalle strade art. 25 N.di A.
confrontanza art. 25 N.di A.

**norme generali
ed ammissibilità**

riferimenti normativi

E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art. 25 delle N. di A. ed all'art. 24 della L.R. 56/77

con intervento diretto

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, aumenti di cubatura

con strumento urbanistico esecutivo

con piano particolareggiato

Demolizione e ricostruzione

norme specifiche

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L. 29.06.1939 n° 1497 e 1.06.1939 n. 1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo.

comunita' montana valli chisone e germanasca	COMUNE DI <u>BB 33 Traverse</u>
	<u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>1750</u>

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario	<u>0,6</u>
Indice territoriale	<u>0,5</u>

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra	<u>art.25 N.di A.</u>
Rapp. di copertura	<u>art.25 N.di A.</u>
Distanza dai confini	<u>art.25 N.di A.</u>
Distanza dalle strade	<u>art.25 N.di A.</u>
Confrontanza	<u>art.25 N.di A.</u>

**NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'**

RIFERIMENTI NORMATIVI
 E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77

CON INTERVENTO DIRETTO
 Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura.

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO
 demolizione e ricostruzione.

NOTE

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BC 1 Peironeo</u> <u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>4040</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____ Indice territoriale _____</p>	<p><u>1,14</u> <u>0,9</u></p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____ Rapp. di copertura _____ Distanza dai confini _____ Distanza dalle strade _____ Confrontanza _____</p>	<p><u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u> <u>art.25 N.di A.</u></p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p>	

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

BC-2 Albarea

PERRERO

destinazione residenziale

sup.terr.mq 4410

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario

1,6

Indice territoriale

1,4

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra

art.25 N.di A.

Rapp. di copertura

1,1

Distanza dai confini

art.25 N.di A.

Distanza dalle strade

art.25 N.di A.

Confrontanza

art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

demolizione e ricostruzione,

NOTE

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

BC 3 Maisetta

destinazione residenziale

PERRERO

sup.terr.mq 2026

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario

1,26

Indice territoriale

1,1

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra

art.25 N.di A.

Rapp. di copertura

art.25 N.di A.

Distanza dai confini

art.25 N.di A.

Distanza dalle strade

art.25 N.di A.

Confrontanza

art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

demolizione e ricostruzione,

NOTE

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo

[Handwritten signature]

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BC 5 Peirone</u> <u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>2810</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>1,85</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>1,6</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>1,0</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p>	

[Handwritten signature]

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

BC 6 Traverso

destinazione residenziale

PERRERO

sup.terr.mq 5500

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario

1,8

Indice territoriale

1,6

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra

art.25 N.di A.

Rapp. di copertura

Distanza dai confini

art.25 N.di A.

Distanza dalle strade

art.25 N.di A.

Confrontanza

art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

demolizione e ricostruzione,

NOTE

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI BD 1 Colletto
destinazione residenziale
PERRERO
sup.terr.mq 1760

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario _____
Indice territoriale _____

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra art.25 N.di A.
Rapp. di copertura _____
Distanza dai confini art.25 N.di A.
Distanza dalle strade art.25 N.di A.
Confrontanza art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI
E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77

CON INTERVENTO DIRETTO
Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO
demolizione e ricostruzione,

NOTE

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BD 2 Succetto</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>1640</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>=</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>=</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p>	

comunita' montana valli chisone e germanasca	COMUNE DI <u>BD-3 Sagne</u>
	<u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>1080</u>

INDICI URBANISTICI	Indice fondiario _____	<input type="text"/>
	Indice territoriale _____	<input type="text"/>
INDICI EDILIZI	Altezza max / piani fuori terra _____	art.25 N.di A.
	Rapp. di copertura _____	<input type="text"/>
	Distanza dai confini _____	art.25 N.di A.
	Distanza dalle strade _____	art.25 N.di A.
	Confrontanza _____	art.25 N.di A.

NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77
	CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura
	CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO
	CON PIANO PARTICOLAREGGIATO _____ demolizione e ricostruzione,

NOTE	E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo
-------------	---

comunita' montana valli chisone e germanasca	COMUNE DI <u>BD 4 Saret</u>
	<u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>600</u>

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario _____	=
Indice territoriale _____	=

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra _____	art.25 N.di A.
Rapp. di copertura _____	0,10 = 10%
Distanza dai confini _____	art.25 N.di A.
Distanza dalle strade _____	art.25 N.di A.
Confrontanza _____	art.25 N.di A.

**NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'**

RIFERIMENTI NORMATIVI
 E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77

CON INTERVENTO DIRETTO
 Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO
 demolizione e ricostruzione,

NOTE

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo

[Signature]

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BD 5 Pomarat</u></p> <p><u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u></p> <p>sup.terr.mq <u>2320</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p> <p>Indice territoriale _____</p>	<p>=</p> <p>=</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p> <p>Rapp. di copertura _____</p> <p>Distanza dai confini _____</p> <p>Distanza dalle strade _____</p> <p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p> <p></p> <p>art.25 N.di A.</p> <p>art.25 N.di A.</p> <p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p> <p>E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO</p> <p>Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p> <p>demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e l/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

comunita' montana valli chisone e germanasca	COMUNE DI <u>BD 6 Olivieri</u>
	<u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>1200</u>

INDICI URBANISTICI	Indice fondiario _____	<input type="text"/>
	Indice territoriale _____	<input type="text"/>

INDICI EDILIZI	Altezza max / piani fuori terra _____	art.25 N.di A.
	Rapp. di copertura _____	<input type="text"/>
	Distanza dai confini _____	art.25 N.di A.
	Distanza dalle strade _____	art.25 N.di A.
	Confrontanza _____	art.25 N.di A.

NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77
	CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura
	CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO
	CON PIANO PARTICOLAREGGIATO _____ demolizione e ricostruzione,

NOTE	E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e l/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo
-------------	---

comunita' montana valli chisone e germanasca	COMUNE DI <u>BD 7 Freiria</u>
	<u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>1720</u>

INDICI URBANISTICI	Indice fondiario _____ =
	Indice territoriale _____ =

INDICI EDILIZI	Altezza max / piani fuori terra _____ art.25 N.di A.
	Rapp. di copertura _____
	Distanza dai confini _____ art.25 N.di A.
	Distanza dalle strade _____ art.25 N.di A.
	Confrontanza _____ art.25 N.di A.

NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77
	CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura
	CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO
	CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,

NOTE	E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo
-------------	---

comune' montana valli chianco germanasca	COMUNE DI <u>BD 8 Sella</u>
	destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>880</u>

INDICI URBANISTICI	Indice fondiario _____ =
	Indice territoriale _____ =

INDICI EDILIZI	Altezza max / piani fuori terra _____ art.25 N.di A.
	Rapp. di copertura _____
	Distanza dai confini _____ art.25 N.di A.
	Distanza dalle strade _____ art.25 N.di A.
	Confrontanza _____ art.25 N.di A.

NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77
	CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura
	CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO
	CON PIANO PARTICOLAREGGIATO _____ demolizione e ricostruzione,

NOTE	E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo
-------------	---

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BD 9 Rocche</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>720</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p> <p>Indice territoriale _____</p>	<p>=</p> <p>=</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p> <p>Rapp. di copertura _____</p> <p>Distanza dai confini _____</p> <p>Distanza dalle strade _____</p> <p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p> <p>=</p> <p>art.25 N.di A.</p> <p>art.25 N.di A.</p> <p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p> <p>E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO</p> <p>Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p> <p>demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e l/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>BD 10 Briere</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>600</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>=</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>=</p>
	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.25 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO demolizione e ricostruzione,</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e 1/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo</p>	

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI BD.11 Comba Grosa
destinazione residenziale
PERRERO
sup.terr.mq 1320

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario _____ =

Indice territoriale _____ =

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra _____ art.25 N.di A.

Rapp. di copertura _____ =

Distanza dai confini _____ art.25 N.di A.

Distanza dalle strade _____ art.25 N.di A.

Confrontanza _____ art.25 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' borgata minore di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art.25 delle N.di A. ed all'art.24 della L.R.56/77

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico, e conservativo, aumenti di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

demolizione e ricostruzione,

NOTE

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L.29/6/39 n.1947 e l/6/39 n.1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento con servativo

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>ZR 1 Troussan</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>3002</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>3,8</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>3,01</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.17 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art 17 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.17 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.17 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' zona di recupero, vale la normativa di cui all'art.17 delle N.di A. ed all'art.43 della L.R.56/77</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, restauro filologico e conservativo, risanamento, ristrutturazione edilizia, nel rispetto degli interventi limite individuati in cartografia</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Aumenti di cubatura, demolizione e ricostruzione, il superamento degli interventi limite individuati in cartografia</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO Ristrutturazione urbanistica</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria e edilizia, ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u> ZR 3 </u> <u> Baissa </u> destinazione <u> residenziale </u> <u> PERRERO </u> sup.terr.mq <u> 1560 </u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>3,5</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>3,5</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.17 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art 17 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.17 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.17 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' zona di recupero, vale la normativa di cui all'art.17 delle N.di A. ed all'art.43 della L.R.56/77</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, restauro filologico e conservativo, risanamento, ristrutturazione edilizia, nel rispetto degli interventi limite individuati in cartografia.</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Aumenti di cubatura, demolizione e ricostruzione, il superamento degli interventi limite individuati in cartografia.</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO Ristrutturazione urbanistica</p>	
<p>NOTE</p>	<p>E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria e edilizia, ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale</p>	

comunita' montana valli chisone e germanasca	COMUNE DI <u>ZS 1 Chiotti inf.</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>4800</u>	
INDICI URBANISTICI	Indice fondiario _____	<u>1,9</u>
INDICI EDILIZI	Altezza max / piani fuori terra _____	<u>art.16 N.di A.</u>
	Rapp. di copertura _____	<u>=</u>
	Distanza dai confini _____	<u>art.16 N.di A.</u>
	Distanza dalle strade _____	<u>art.16 N.di A.</u>
	Confrontanza _____	<u>art.16 N.di A</u>
NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI E' zona satura, vale la normativa di cui all'art.16 delle N.di A. CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, (art.28 N.di A.), CON PIANO PARTICOLAREGGIATO	
NOTE		

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI ZS 2 Chiotti
destinazione residenziale
PERRERO
sun.terr.mq 7200

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario 1
Indice territoriale 0,65

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra art.16 N.di A.
Rapp. di copertura =
Distanza dai confini art.16 N.di A.
Distanza dalle strade art.16 N.di A.
Confrontanza art.16 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI
E' zona satura, vale la normativa di cui all'art.16 delle
N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO
Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di desti-
nazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, re-
stauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO
Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,
(art.28 N.di A.),

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>ZS 3 Chiotti sup.</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRETO</u> sun.terr.mq <u>11200</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>3,4</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>2,09</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.16 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.16 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.16 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.16 N.di A</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' zona satura, vale la normativa di cui all'art.16 delle N.di A.</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di desti nazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, re- stauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, (art.28 N.di A.),</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p>	
<p>NOTE</p>		

Handwritten signature

comune di PERRERO

zona

ZS4 Trossieri

destinazione residenziale
superficie territoriale mq 15.240

indici urbanistici

indice fondiario 1.39

indice territoriale 0.97

indici edilizi

altezza max /piani fuori terra art. 16 N.di A.

rapporto di copertura art. 16 N.di A.

distanza dai confini art. 16 N.di A.

distanza dalle strade art. 16 N.di A.

confrontanza art. 16 N.di A.

**norme generali
ed ammissibilità**

riferimenti normativi

E' zona saturata di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art. 16 delle N. di A. ed all'art. 24 della L.R. 56/77

con intervento diretto

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, aumenti di cubatura

con strumento urbanistico esecutivo

con piano particolareggiato

Demolizione e ricostruzione

norme specifiche

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L. 29.06.39 n° 1497 e 1.06.39 n° 1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo.

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI ZS 5 Mortaria
destinazione residenziale
PERRETO
sup.terr.mq 9720

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario 1
Indice territoriale 0,83

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra art.16 N.di A.
Rapp. di copertura =
Distanza dai confini art.16 N.di A.
Distanza dalle strade art.16 N.di A.
Confrontanza art.16 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI
E' zona satura, vale la normativa di cui all'art.16 delle
N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO
Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di desti-
nazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, re-
stauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO
Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione,
(art.28 N.di A.),

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>ZS.6 S. Martino</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sun.terr.mq <u>8760</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>1,08</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>0,80</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.16 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.16 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.16 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.16 N.di A</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' zona satura, vale la normativa di cui all'art.16 delle N.di A.</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO</p>	
	<p>Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura</p>	
	<p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, (art.28 N.di A.),</p>	
	<p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p>	
<p>NOTE</p>		

comune di PERRERO

zona ZS7 Concentrico

destinazione residenziale
superficie territoriale mq **24.511**

indici urbanistici

indice fondiario **2,23 mc/mq**

indice territoriale **1,41 mc/mq**

indici edilizi

altezza max /piani fuori terra	art. 16 N.di A.
rapporto di copertura	-
distanza dai confini	art. 16 N.di A.
distanza dalle strade	art. 16 N.di A.
confrontanza	art. 16 N.di A.

**norme generali
ed ammissibilità**

riferimenti normativi

E' zona satura, vale la normativa di cui all'art. 16 delle N. di A.

con intervento diretto

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

con strumento urbanistico esecutivo

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione (art. 28 N.di A.)

con piano particolareggiato

norme specifiche

L'area è interessata dal progetto, e dalle relative procedure espropriative, "S.P. n. 169 della Val Germanasca – Sistemazione della sovrastruttura stradale e ammodernamento delle traverse di Perrero e Chiotti" previsto nell'ambito dei XX Giochi Olimpici Invernali ai sensi della Legge 285/2000.

Dovranno essere rispettate le indicazioni e prescrizioni contenute negli studi geologici ed idrogeologici redatti ai sensi della Circ. 7/LAP.

comune di PERRERO

zona

ZS8 Concentrico

destinazione residenziale
superficie territoriale mq 42.156

indici urbanistici

indice fondiario 1.90

indice territoriale 0.58

indici edilizi

altezza max /piani fuori terra	art. 16 N.di A.
rapporto di copertura	art. 16 N.di A.
distanza dai confini	art. 16 N.di A.
distanza dalle strade	art. 16 N.di A.
confrontanza	art. 16 N.di A.

**norme generali
ed ammissibilità**

riferimenti normativi

E' zona saturata di valore storico ambientale, vale la normativa di cui all'art. 16 delle N. di A. ed all'art. 24 della L.R. 56/77

con intervento diretto

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamento di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, aumenti di cubatura

con strumento urbanistico esecutivo

con piano particolareggiato

Demolizione e ricostruzione

norme specifiche

E' fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria, ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale. Per gli edifici compresi negli elenchi di cui alla L. 29.06.39 n° 1497 e 1.06.39 n° 1089 sono ammessi: manutenzione, restauro filologico e conservativo, risanamento conservativo.

Nelle parti soggette a potenziale rischio geologico non è consentita l'edificazione neppure a fini urbanistico-infrastrutturali.

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>ZS.9 Concentrico</u> destinazione <u>residenziale</u> <u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>2700</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p>	<p>1,9</p>
	<p>Indice territoriale _____</p>	<p>1,73</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p>	<p>art.16 N.di A.</p>
	<p>Rapp. di copertura _____</p>	<p>=</p>
	<p>Distanza dai confini _____</p>	<p>art.16 N.di A.</p>
	<p>Distanza dalle strade _____</p>	<p>art.16 N.di A.</p>
	<p>Confrontanza _____</p>	<p>art.16 N.di A</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI E' zona satura, vale la normativa di cui all'art.16 delle N.di A.</p>	
	<p>CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, (art.28 N.di A.),</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p>	
<p>NOTE</p>	<p></p>	

comune di PERRERO

zona ZS10 Concentrico

destinazione residenziale
superficie territoriale mq 14.886

indici urbanistici

indice fondiario 0,76 mc/mq
indice territoriale 0,49 mc/mq

indici edilizi

altezza max /piani fuori terra art. 16 N. di A.
rapporto di copertura
distanza dai confini art. 16 N. di A.
distanza dalle strade art. 16 N. di A.
confrontanza art. 16 N. di A.

**norme generali
ed ammissibilità**

riferimenti normativi

E' zona satura, vale la normativa di cui all'art. 16 delle N. di A

con intervento diretto

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

con strumento urbanistico esecutivo

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione (art. 28 N. di A.)

con piano particolareggiato

norme specifiche

Per l'attività agricola esistente sui lotti fg. 2, particelle n. 408, 508 e 509 sono consentiti ampliamenti in elevazione, per un massimo di due piani fuori terra, senza aumento di superficie coperta, esclusivamente finalizzati al mantenimento e la prosecuzione dell'attività stessa. E' in ogni caso esclusa la formazione di nuove unità abitative.

comune di PERRERO

zona ZS11 Concentrico

destinazione residenziale
superficie territoriale mq **2.150**

indici urbanistici

indice fondiario **0,98** mc/mq

indice territoriale **0,82** mc/mq

indici edilizi

altezza max /piani fuori terra	art. 16 N.di A.
rapporto di copertura	-
distanza dai confini	art. 16 N.di A.
distanza dalle strade	art. 16 N.di A.
confrontanza	art. 16 N.di A.

**norme generali
ed ammissibilità**

riferimenti normativi

E' zona satura, vale la normativa di cui all'art. 16 delle N. di A.

con intervento diretto

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura

con strumento urbanistico esecutivo

Ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione (art. 28 N.di A.)

con piano particolareggiato

norme specifiche

L'area è interessata dal progetto, e dalle relative procedure espropriative, "S.P. n. 169 della Val Germanasca - Sistemazione della sovrastruttura stradale e ammodernamento delle traverse di Perrero e Chiotti" previsto nell'ambito dei XX Giochi Olimpici Invernali ai sensi della Legge 285/2000.

Dovranno essere rispettate le indicazioni e prescrizioni contenute negli studi geologici ed idrogeologici redatti ai sensi della Circ. 7/LAP.

comune di PERRERO

zona

ZC1 Ribbe

destinazione residenziale
superficie territoriale mq 41.020

indici urbanistici

indice fondiario 0.50 mc/mq art. 11.2 N.di A.

indice territoriale 0.13 mc/mq art. 11.1 N.di A.

indici edilizi

altezza max /piani fuori terra	8.5 m./3 p.f.t	art. 18 N.di A.
rapporto di copertura	30%	art. 11.5 N.di A.
distanza dai confini	5 mt min	art. 18 N.di A.
distanza dalle strade	6 mt min	art. 18 N.di A.
confrontanza		art. 18 N.di A.

**norme generali
ed ammissibilità**

riferimenti normativi

E' zona di completamento, vale la normativa di cui all'art. 18 delle N. di A.

con intervento diretto

Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, nuovo impianto

con strumento urbanistico esecutivo

Ristrutturazione urbanistica

con piano particolareggiato

norme specifiche

La convenzione dovrà prevedere le seguenti condizioni:

-la fascia lungo la Provinciale, della profondità di mt. 5.00, oltre a determinare l'allineamento delle recinzioni, dovrà essere sistemata a parcheggio e verde pubblico o di uso pubblico. Nel caso di lotti liberi tale sistemazione dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione delle opere ammesse oggetto di concessione.

I lotti citati dal parere del Servizio Sismico Regionale dovranno essere oggetto di specifica relazione geologica di dettaglio in sede di progetti soggetti a concessione edilizia.

Il numero degli accessi dovrà essere il più possibile ridotto, ricercando soluzioni accorpate o alternative al passaggio diretto sulla Strada Provinciale.

Valgono le disposizioni di cui alla L. 431/85 e L.R. 20/89 in quanto applicabili.

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

ZC 2 Airassa

PERRETO

destinazione residenziale

sup.terr.mq 5365

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario

1 mc/mq

art.11.2 N.di A.

Indice territoriale

0,8 mc/mq

art.11.4 N.di A.

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra

8,5 mt, 3 p.f.t.

art.18 N.di A.

Rapp. di copertura

30 %

art.11.5 N.di A.

Distanza dai confini

5.00mt min

art.18 N.di A.

Distanza dalle strade

6.00 mt min

art.18 N.di A.

Confrontanza

art.18 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' zona di completamento, vale la normativa di cui all'art. 18 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, mutamenti di destinazione d'uso, restauro filologico e conservativo, risanamento, ristrutturazione edil., nuovo impianto

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanist., nuovo impianto.

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

ZC 3 Concentrico

PERRERO

destinazione residenziale

sup.terr.mq 6580

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario

0,8 mc/mq

art.11.2 N.di A.

Indice territoriale

0,6 mc/mq

art.11.4 N.di A.

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra

8,5 mt, 3 p.f.t.

art.18 N.di A.

Rapp. di copertura

30 %

art.11.5 N.di A.

Distanza dai confini

5.00mt min

art.18 N.di A.

Distanza dalle strade

6.00 mt min

art.18 N.di A.

Confrontanza

art.18 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' zona di completamento, vale la normativa di cui all'art. 18 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, mutamenti di destinazione d'uso, restauro filologico e conservativo, risanamento, ristrutturazione edil., nuovo impianto

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanist.

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

facil

comunita' montana valli chisone e germanasca	COMUNE DI <u>ZC 4 Concentrico</u>
	<u>PERRERO</u> destinazione <u>residenziale</u> sup.terr.mq <u>13250</u>

INDICI URBANISTICI	Indice fondiario <u>0,75 mc/mq</u> art.11.1 N.di A.
	Indice territoriale <u>0,6 mc/mq</u> art.11.2 N.di A.

INDICI EDILIZI	Altezza max / piani fuori terra <u>8,5 mt, 3 p.f.t.</u> art.18 N.di A.
	Rapp. di copertura <u>30 %</u> art.11.5 N.di A.
	Distanza dai confini <u>5.00mt min</u> art.18 N.di A.
	Distanza dalle strade <u>6.00 mt min</u> art.18 N.di A.
	Confrontanza <u>art.18 N.di A.</u>

NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI E' zona di completamento, vale la normativa di cui all'art. 18 delle N.di A.
	CON INTERVENTO DIRETTO Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, mutamenti di destinazione d'uso, restauro filologico e conservativo, risanamento, ristrutturazione edil,
	CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO Ristrutturazione urbanist.
	CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE	
-------------	---

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI

ZC-5 Baissa

PERRERO

destinazione residenziale

sup.terr.mq 16691

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario

0,5 mc/mq

art.11.2 N.di A.

Indice territoriale

0,4 mc/mq

art.11.4 N.di A.

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra

8,5 mt, 3 p.f.t.

art.18 N.di A.

Rapp. di copertura

30 %

art.11.5 N.di A.

Distanza dai confini

5.00mt min

art.18 N.di A.

Distanza dalle strade

6.00 mt min

art.18 N.di A.

Confrontanza

art.18 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI

E' zona di completamento, vale la normativa di cui all'art. 18 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, mutamenti di destinazione d'uso, restauro filologico e conservativo, risanamento, ristrutturazione edil.

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanist.

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

comune di PERRERO

zona ZC6 Concentrico

destinazione residenziale
superficie territoriale mq **1.800**

indici urbanistici

indice fondiario 0,60 mc/mq art. 11.2 N.di A.

indice territoriale **0,62** mc/mq art. 11.2 N.di A.

indici edilizi

altezza max /piani fuori terra	8,5 m / p.f.t.	art. 18 N.di A.
rapporto di copertura	30%	art. 15.5 N.di A.
distanza dai confini	5 mt min	art. 18 N.di A.
distanza dalle strade	6 mt min	art. 18 N.di A.
confrontanza		art. 18 N.di A.

**norme generali
ed ammissibilità**

riferimenti normativi

E' zona di completamento, vale la normativa di cui all'art. 18 delle N. di A.

con intervento diretto

Ordinaria e straordinaria manutenzione, mutamenti di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, risanamento, restauro filologico e conservativo, incrementi di cubatura, demolizione e ricostruzione, nuovo impianto

con strumento urbanistico esecutivo

Ristrutturazione urbanistica

con piano particolareggiato

norme specifiche

L'area è interessata dal progetto, e dalle relative procedure espropriative, "S.P. n. 169 della Val Germanasca – Sistemazione della sovrastruttura stradale e ammodernamento delle traverse di Perrero e Chiotti" previsto nell'ambito dei XX Giochi Olimpici Invernali ai sensi della Legge 285/2000.

Dovranno essere rispettate le indicazioni e prescrizioni contenute negli studi geologici ed idrogeologici redatti ai sensi della Circ. 7/LAP.

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI ZN 1 Villasecca inf.
destinazione residenziale
PERRERO
sup.terr.mq 3747

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario 0,5 mc/mq
art.11.2 N.di A.
Indice territoriale 0,4 mc/mq
art.11.4 N.di A.

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra 7,0 mt, 2 p.f.t.
art.18 N.di A.
Rapp. di copertura 30 %
art.11.5 N.di A.
Distanza dai confini 5.00mt min
art.18 N.di A.
Distanza dalle strade 6.00 mt min
art.18 N.di A.
Confrontanza art.18 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI
E' zona di nuovo impianto, vale la normativa di cui all'
art.18 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, muta-
menti di destinazione d'uso, restauro filologico e conser-
vativo, risanamento, ristrutturazione edil.

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanistica, nuovo impianto

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

Lo strumento urbanistico esecutivo deve prevedere
l'accesso all'intera zona, anche se ciò interessa
aree esterne al perimetro.
In sede di convenzione dovranno essere concordati
gli accorgimenti di salvaguardia ambientale atti
a proteggere gli spunti percettivi della vicina
borgata.

comunita' montana
valli
chisone e germanasca

COMUNE DI ZN 4 Pian Faetto
destinazione residenziale
PERRERO
sup.terr.mq 3755

INDICI URBANISTICI

Indice fondiario 0,5 mc/mq
art.11.2 N.di A.
Indice territoriale 0,36 mc/mq
art.11.4 N.di A.

INDICI EDILIZI

Altezza max / piani fuori terra 8,5 mt, 3 p.f.t.
art.18 N.di A.
Rapp. di copertura 30 %
art.11.5 N.di A.
Distanza dai confini 5.00mt min
art.18 N.di A.
Distanza dalle strade 6.00 mt min
art.18 N.di A.
Confrontanza art.18 N.di A.

NORME GENERALI
ED AMMISSIBILITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI
E' zona di nuovo impianto, vale la normativa di cui all'
art.18 delle N.di A.

CON INTERVENTO DIRETTO

Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, muta-
menti di destinazione d'uso, restauro filologico e conser-
vativo, risanamento, ristrutturazione edil.

CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Ristrutturazione urbanistica, nuovo impianto

CON PIANO PARTICOLAREGGIATO

NOTE

<p>comunita' montana valli chisone e germanasca</p>	<p>COMUNE DI <u>ZN 5 Serre Giors</u></p> <p>destinazione <u>residenziale</u></p> <p><u>PERRERO</u> sup.terr.mq <u>5360</u></p>	
<p>INDICI URBANISTICI</p>	<p>Indice fondiario _____</p> <p>Indice territoriale _____</p>	<p><u>0,5</u> mc/mq art.11.2 N.di A.</p> <p><u>0,2</u> mc/mq art.11.4 N.di A.</p>
<p>INDICI EDILIZI</p>	<p>Altezza max / piani fuori terra _____</p> <p>Rapp. di copertura _____</p> <p>Distanza dai confini _____</p> <p>Distanza dalle strade _____</p> <p>Confrontanza _____</p>	<p><u>8,5</u> mt, <u>3</u> p.f.t. art.18 N.di A.</p> <p><u>30</u> % art.11.5 N.di A.</p> <p><u>5.00</u>mt min art.18 N.di A.</p> <p><u>6.00</u> mt min art.18 N.di A.</p> <p>art.18 N.di A.</p>
<p>NORME GENERALI ED AMMISSIBILITA'</p>	<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p> <p>E' zona di nuovo impianto, vale la normativa di cui all' art.18 delle N.di A.</p> <p>CON INTERVENTO DIRETTO</p> <p>Ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, mutamenti di destinazione d'uso, restauro filologico e conservativo, risanamento, ristrutturazione edil.</p> <p>CON STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO</p> <p>Ristrutturazione urbanistica, nuovo impianto</p> <p>CON PIANO PARTICOLAREGGIATO</p>	
<p>NOTE</p>	<p>Il Piano Urbanistico Esecutivo, dovrà valutare l'ottimale posizione dei fabbricati in relazione all'acclività e alla conformazione dei lotti.</p>	